






# СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ФАСАДНА PVC профил

лист  
1/7





ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД,  
ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4.

означение	ОПИСАНИЕ	СХЕМА подглед отвън		дебелина на стената	неотварям	леви	десни	двойни	общо	ЗАБЕЛЕЖКА
П 10-	Прозорец, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двустоно отваряне		височ ина 190	12	0	0	0	0	0	аусгус, ел табло
				25	0	1	1	0	2	
				ширина 90		1.7 м2/дрої	общо		2 др.	3.4м2
П 20-	Прозорец, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двустоно отваряне		височ ина 150	7	0	0	0	0	0	стълдище, коридор, стая за почивка
				25	0	8	4	0	12	
				ширина 120		1.8 м2/дрої	общо		12 др.	21.6м2
П 30-	Прозорец, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двустоно отваряне		височ ина 150	7	0	0	0	0	0	офиси
				22	0	3	1	0	4	
				ширина 150		2.3 м2/дрої	общо		4 др.	9.0м2
П 40-	Прозорец, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двустоно отваряне		височ ина 190	7	0	0	0	0	0	офиси
				25	0	2	2	0	4	
				ширина 150		2.9 м2/дрої	общо		4 др.	11.4м2
П 50-	Прозорец, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двустоно отваряне		височ ина 120	7	0	0	0	0	0	охрана, офис
				25	2	0	0	0	2	
				ширина 150		1.8 м2/дрої	общо		2 др.	3.6м2

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ФАСАДНА PVC профил

лист  
2/7



ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД,  
ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4.

означение	ОПИСАНИЕ	СХЕМА подглед отвън		дебелина на стената	неотваряем	леви	десни	двойни	общо	ЗАБЕЛЕЖКА
П 60-	Прозорец, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двуосно отваряне		височ ина 170	7	0	0	0	0	0	офиси
				25	0	3	2	0	5	
				ширина 150		2.6	м2/двои		общо	
П 70-	Прозорец, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двуосно отваряне		височ ина 180	7	0	0	0	0	0	офиси
				25	0	1	1	0	2	
				ширина 180		3.2	м2/двои		общо	
П 80-	Прозорец, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двуосно отваряне		височ ина 190	7	0	0	0	0	0	офиси
				22	0	1	4	0	5	
				ширина 240		4.6	м2/двои		общо	
В 101	Врата, PVC профил. Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, двуосно отваряне		височ ина 200	7	0	0	0	0	0	кота +4,50, пом. 11
				25	0	0	1	0	1	
				ширина 100		2.0	м2/двои		общо	

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА - ФАСАДНА ALU профил

лист  
3/7






ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД,  
ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4.

означение	ОПИСАНИЕ	СХЕМА подглед отвън		дебелина на стената	неотварям	леви	десни	двоични	общо	ЗАБЕЛЕЖКА
В 1701	Врата, ALU профил, прекъснат термомост, Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, автомат за самозатваряне.		височ ина 210	12	0	0	0	0	0	стълбищна клетка кота 0,00
				25	0	0	0	1	1	
		ширина 175	3.7	м2/двои		общо		1 др.		3.7м2
В 2601	Врата, ALU профил, прекъснат термомост, Еднокамерен стъклопакет. Монтаж на щок. Комплектован с панти, дръжки, автомат за самозатваряне.		височ ина 260	7	0	0	0	0	0	фойе, кота 0,00
				25	0	0	1	0	1	
		ширина 260	6.8	м2/двои		общо		1 др.		6.8м2

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ, ВЪТРЕШНИ MDF

лист  
4/7






ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД,  
ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4.

означение	ОПИСАНИЕ	СХЕМА подглед отвън		дебелина на стената	неотварям	леви	десни	двойни	общо	ЗАБЕЛЕЖКА
Д70-	Плътна врата		височина 200	12	0	2	0	0	2	
				25	0	0	0	0	0	
ширина 70			1.4	м2/двои		общо		2 др.	2.8м2	
Д80-	Плътна врата		височина 200	12	0	1	2	0	3	
				25	0	1	1	0	2	
ширина 80			1.6	м2/двои		общо		5 др.	8.0м2	
Д90-	Плътна врата		височина 200	12	0	3	2	0	5	
				25	0	0	2	0	2	
ширина 90			1.8	м2/двои		общо		7 др.	12.6м2	
Д161-	Плътна врата, Крила от перфорирано ПДЧ, фолирано. Каса и первази MDF профил. Комплектована с панти, дърава, дръжки, секретен патрон.		височина 260	12	0	0	0	3	3	фосаи, 2 др. с активно ляво крило 1 др. с активно дясно крило
				25	0	0	0	0	0	
ширина 160			4.2	м2/двои		общо		3 др.	12.5м2	
Д181-	Плътна врата, Крила от перфорирано ПДЧ, фолирано. Каса и первази MDF профил. Комплектована с панти, дърава, дръжки, секретен патрон.		височина 260	12	0	0	0	1	1	заседателна зала активно дясно крило
				25	0	0	0	0	0	
ширина 180			4.7	м2/двои		общо		1 др.	4.7м2	

# СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ и ПРОЗОРЦИ, ВЪТРЕШНИ, ALU профил

лист  
5/7


ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД,  
ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4.

означение	ОПИСАНИЕ	СХЕМА подглед отвън		дебелина на стената	неотварям	леви	десни	двойни	общо	ЗАБЕЛЕЖКА
А 70-	Плътна врата, ALU профил, Плътен XPS панел. Комплектована с дърава с WC патрон.		височ ина 200	12	0	4	3	0	7	тоалетни
				25	0	0	0	0	0	
		ширина 70	1.4	м2/двой		общо		7 др.		9.8м2
А 1301	Остъклена врата, влажностойчива, ALU профил, Стъклопакет. Комплектована с дърава със секретен патрон. Автомат за самозатваряне.		височ ина 200	12	0	0	0	1	1	стълдище
				25	0	0	0	0	0	
		ширина 130	2.6	м2/двой		общо		1 др.		2.6м2
А 171-	Остъклена врата, влажностойчива, ALU профил, Стъклопакет. Комплектована с дърава със секретен патрон. Автомат за самозатваряне.		височ ина 240	12	0	0	0	2	2	стълдище
				25	0	0	0	0	0	
		ширина 170	4.1	м2/двой		общо		2 др.		8.2м2
А 101	Прозорец, ALU профил, стъклопакет, Плъзгаш. Комплектован с дърава, дръжки и секретна ключалка.		височ ина 95	12	0	0	0	0	0	помещение охрана
				25	1	0	0	0	1	
		ширина 180	1.7	м2/двой		общо		1 др.		1.7м2
А 201	Прозорец, ALU профил, стъклопакет, Плъзгаш. Комплектован с дърава, дръжки и секретна ключалка.		височ ина 100	12	0	0	0	0	0	сървърно
				25	0	0	0	1	1	
		ширина 200	2.0	м2/двой		общо		1 др.		2.0м2




# СПЕЦИФИКАЦИЯ ВРАТИ и ПРОЗОРЦИ, ВЪТРЕШНИ, ALU профил

лист  
6/7

ОБЕКТ: ТЕКУЩ РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" ЕАД,  
ул."Панайот Хитов" №1а, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, ид. сграда: 37798.501.41.3, 37798.501.41.4.

означение	ОПИСАНИЕ	СХЕМА подглед отвън		дебелина на стената	неотварям	леви	десни	двойни	общо	ЗАБЕЛЕЖКА
А 2551	Остъклена врата, ALU профил, единично матово стъкло. Комплектована с дърава със секретен патрон. Автомат за самозатваряне.		височ ина 200	щок	0	0	1	0	1	регистратура класифицирана информация стъклото е матирано или фолирано с матово фолио
				25	0	0	0	0	0	
ширина 255			5.1	м2/двой		общо		1 др.	5.1м2	

AUCM  
7/7

означение	ОПИСАНИЕ	СХЕМА подглед отвън		дебелина на стената	неотварям	леви	десни	двойни	общо	ЗАБЕЛЕЖКА
ПУ 601	Плътна врата, Граница на пожароустойчивост EI-60, Самозатварящ се механизъм		височ ина 200	12	0	0	0	0	0	
				25	0	0	1	0	1	
		ширина 90	1.8	м2/двой		общо		1 др.	1.8м2	
ПУ 30-	Плътна врата, Граница на пожароустойчивост EI-30, Самозатварящ се механизъм		височ ина 200	12	0	2	3	0	5	ПУ302 да се екранира отвътре със самозалепващо ЕМП фолио.
				25	0	4	1	0	5	
		ширина 90	1.8	м2/двой		общо		10 др.	18.0м2	
М 80-	Плътна врата, Метална, Комплектована с панци, дърава със секретен патрон, дръжки. Самозатварящ се механизъм.		височ ина 200	12	0	2	1	0	3	
				25	0	0	0	0	0	
		ширина 80	1.6	м2/двой		общо		3 др.	4.8м2	